

MÁS
INFORMACIÓN
SOBRE:



PÁGINA 3

TRABAJAR CON
LOS DISTRITOS



PÁGINA 4

PROTEGER
SU HOGAR



PÁGINA 6

UN TIPO DE
MOSQUITO NUEVO
Y AGRESIVO

RESCATAR EL

CONDADO DE FRESNO

LOS RESIDENTES PUEDEN TOMAR MEDIDAS SIMPLES QUE AYUDARÁN A LOS DISTRITOS DE CONTROL DE MOSQUITOS Y VECTORES DEL CONDADO A CONTENER MEJOR A **LOS MOLESTOS MOSQUITOS** Y LAS ENFERMEDADES QUE PROPAGAN



MOSQUITOS:

El público debe trabajar conjuntamente con los distritos de control de mosquitos y vectores del condado para mantener alejadas a las poblaciones de mosquitos del Condado de Fresno

La mayoría de las personas no tienen nada bueno que expresar acerca de los mosquitos. En el mejor de los casos, son una molestia que causa picazón. En el peor de los casos, transmiten enfermedades o la muerte a millones de personas alrededor del mundo al propagar enfermedades como la malaria; así como la encefalitis de San Luis y el virus del Nilo Occidental — ambas enfermedades se pueden detectar con regularidad en el Condado de Fresno.

"Es de suma importancia que trabajemos juntos para controlar los mosquitos y reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por ellos", dijo Steve Mulligan, Gerente de Distrito del Distrito Consolidado para la Reducción de Mosquitos. "Los mosquitos son vectores de enfermedades humanas graves y sus molestas picaduras afectan la vida de las personas".

En 1915, California aprobó la Ley de Reducción de Mosquitos, permitiendo la creación de los distritos de control de mosquitos y vectores en todo el estado a fin de controlar mejor a las poblaciones de mosquitos y las enfermedades que estos transmiten. Pero no fue hasta después de la segunda guerra mundial que muchas áreas desarrollaron sus propias agencias, incluyendo al Condado de Fresno. Hoy, cuatro distritos especiales independientes sirven al condado y sus alrededores: Distrito Consolidado de Reducción de Mosquitos, Distrito Coalinga-Huron de Reducción de Mosquitos, Distrito de Control de Mosquitos y Vectores del Condado de Fresno y el Distrito de Reducción de Mosquitos de Fresno Westside. Los distritos ejecutan programas para controlar las poblaciones de mosquitos y mantener la salud de los residentes (y ojalá con menos picazón) mediante:

"ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE TRABAJEMOS JUNTOS PARA CONTROLAR LOS MOSQUITOS Y REDUCIR EL RIESGO DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ELLOS".

STEVE MULLIGAN
Gerente de Distrito, Distrito Consolidado
para la Reducción de Mosquitos

VIGILANCIA

- Detectar a las poblaciones de mosquitos,
- Identificar a las especies demográficas específicas,
- Identificar la presencia de enfermedades transmitidas por mosquitos,

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PLAGAS

- Utilizar métodos de control biológico, incluyendo al pez mosquito (*gambusia affinis*),
- Implementar modificaciones físicas y eliminar los orígenes de mosquitos en aguas estancadas,
- Utilizar larvicidas químicos y biológicos para eliminar a los mosquitos jóvenes que se desarrollan en el agua,
- Reducir la transmisión de la enfermedad mediante el uso limitado de productos dirigidos a los mosquitos adultos,

EDUCACIÓN PÚBLICA

- Identificar y eliminar los sitios de reproducción de mosquitos
- Alentar el uso de productos repelentes eficaces.

En el año 2013, una nueva especie de mosquitos invadió el estado. El *Aedes aegypti*, más comúnmente conocido como el mosquito de la fiebre amarilla, ha plagado zonas residenciales como las ciudades de Clovis y Fresno. Este mosquito, habitualmente encontrado en áreas tropicales y subtropicales, es un vector conocido por propagar diversas enfermedades graves transmitidas por mosquitos. Este mosquito puede desarrollarse en pequeñas cantidades de agua y se reproduce durante todo el año, depositando sus huevos en cualquier recipiente que pueda contener agua. Este mosquito entrará fácilmente a casas para aprovechar las fuentes de agua más inverosímiles e incluso se ha detectado que incuban en el depósito de agua de cafeteras.

Con respecto a controlar los mosquitos, la mejor ofensiva es una buena defensa. Eliminar posibles sitios de reproducción puede controlar la población del *Aedes aegypti* y de otras especies de mosquitos. El personal del distrito de control de mosquitos y vectores y los residentes *deben* trabajar conjuntamente para identificar y controlar las zonas problemáticas y proteger a la comunidad.

MÁS QUE UNA PLAGA

POR
ANNE
STOKES

APRENDA ACERCA DE LOS MOSQUITOS

De los 29 tipos de mosquitos encontrados en el área del Condado de Fresno, hay algunas especies clave que preocupan particularmente:

MOSQUITO DE LA FIEBRE AMARILLA (*Aedes aegypti*)

Se sabe que transmite: Fiebre amarilla, el dengue, el chikungunya, Zika

Huevos: Los huevos depositados en el interior de posibles contenedores de agua pueden resistir los meses de sequía y eclosión posteriores cuando están cubiertos por agua

Larvas: Se desarrollan en aguas estancadas durante seis días; la etapa pupal dura un día

Adulto: Las hembras pican durante todo el día; se alimentan agresivamente y prefieren picar a los seres humanos en las extremidades inferiores

MOSQUITO DOMÉSTICO DEL SUR (*Culex quinquefasciatus*)

Se sabe que transmite: Virus del Nilo Occidental, la encefalitis de San Luis y la encefalomiелitis equina occidental

Huevos: Los huevos depositados en aguas superficiales incuban después de 24 a 48 horas

Larvas: Se desarrollan durante cuatro a seis días; la etapa pupal dura de uno a dos días

Adultos: Las hembras pican durante el atardecer, amanecer y la noche; prefieren a las aves, pero fácilmente pican a los seres humanos

MOSQUITO DE LA ENCEFALITIS OCCIDENTAL (*Culex tarsalis*)

Se sabe que transmite: Virus del Nilo Occidental, la encefalitis de San Luis y la encefalomiелitis equina occidental

Huevos: Los huevos depositados en aguas superficiales incuban después de 36 a 48 horas

Larvas: Se desarrollan durante cinco a ocho días; la etapa pupal dura de dos a tres días

Adultos: Las hembras pican por la noche; prefieren las aves pero también pican a los seres humanos



Para obtener más información sobre cómo ayudar a controlar las poblaciones de mosquitos en su área, visite:
www.fresnocountymosquito.com.

"SOLO SE REQUIERE DE UNA PERSONA EN EL VECINDARIO PARA PRODUCIR SUFICIENTES MOSQUITOS QUE CAUSEN GRANDES PROBLEMAS".

CONLIN REIS
Gerente de Distrito, Distrito de Reducción de Mosquitos de Fresno Westside

REDUCIR LAS POBLACIONES DE MOSQUITOS

En el año 2016, el Distrito Consolidado de Reducción de Mosquitos realizó un estudio para comprobar qué métodos eran más eficaces para reducir la población de mosquitos. Sus esfuerzos incluyeron la educación pública y la eliminación de sitios de reproducción en 122 casas de Clovis. Los resultados fueron extraordinarios.

"La inspección y el saneamiento de todos los jardines es un excelente método para reducir la población de mosquitos", expresó Katherine Ramírez, Coordinadora de Educación del Distrito Consolidado de Reducción de Mosquitos y Coordinadora de Capacitación para la Región Sur del Valle de San Joaquín de la Asociación de Control de Mosquitos y Vectores. "Se requiere de una ardua labor por parte de profesionales de control de los mosquitos y de los residentes para hacer esto sustentable".

IMPACTO:

80%



cumplimiento del propietario

CONDUJO A

87%

reduccion de la hembra mordaz *Aedes aegypti* durante temporada alta



'LA PREVENCIÓN ES LO QUE EVITA PROBLEMAS'

POR
ANNE
STOKES

Los vecinos deben adoptar una postura conjunta para reducir las poblaciones de mosquitos

Niki Pool y sus vecinos en Clovis sabían que tenían un problema, un problema de mosquitos.

"No podía abrir la puerta sin que estos pequeños mosquitos negros entraran a mi hogar y realmente pican ferozmente", dijo ella. "Sali y hable con los vecinos y todos tenían las mismas preocupaciones".

Resultó que el área donde Pool vivía estaba cerca de donde el Distrito Consolidado de Reducción de Mosquitos inicialmente identificó mosquitos *Aedes aegypti*, una especie nueva y agresiva de mosquitos en el Condado de Fresno. Debido a que este mosquito puede vivir dentro o fuera de las casas, rápidamente se había propagado en el vecindario de Pool, atormentando a sus residentes.

Esta especie invasiva, también conocida como el mosquito de la fiebre amarilla, inicialmente estableció una sólida posición en el Condado de Fresno en 2013. El *Aedes aegypti* puede propagar la fiebre del Dengue, la fiebre amarilla y el virus de Zika y es más capaz que las especies endémicas de reproducirse en fuentes de agua pequeñas, como los platos bajo las macetas, los tazones de agua para mascotas e incluso en fuentes de agua fuera de la vista, como los desagües subterráneos de jardines. El *Aedes aegypti* también puede reproducirse en los meses de invierno dentro de las casas.

"Esta especie de mosquito ha cambiado tanto las perspectivas hasta el punto en que nuestras operaciones estándar no podrán controlarla", afirmó Conlin Reis, Gerente de Distrito, Distrito de Reducción de Mosquitos de Fresno Westside "La reducción o eliminación de especies se ha logrado gracias a un esfuerzo comunitario integral en el cual las personas se comprometen y activamente determinan cómo eliminar los orígenes".

Los distritos siguen analizando nuevos métodos para impedir la propagación de este resistente mosquito, incluyendo equipos focales de respuesta y estrategias de control innovadoras. Si bien es cierto que estos esfuerzos resultan prometedores, los distritos y Pool enfatizan que es esencial que los residentes tomen medidas para eliminar los criaderos de mosquitos.

"La prevención es lo que evita definitivamente el problema y ayuda a reducir las posibles molestias y preocupaciones acerca de su seguridad, la de sus hijos y de todos los residentes de estas áreas", ella aseguró. "Simplemente sucede que estos son los vectores de algunas enfermedades muy graves y solo toma una circunstancia para que se convierta en un problema aquí".



Niki Pool se asegura de eliminar el agua estancada alrededor de su casa para ayudar a proteger a su vecindario de los mosquitos.

FOTO DE CLAIRE
TAKAHASHI

Reis está de acuerdo al señalar que es muy importante que los residentes unan esfuerzos para combatir a los mosquitos en su comunidad.

"Es esencial que usted no solo detecte y elimine todas las fuentes en su jardín, pero que también informe a sus vecinos y los aliente para que participen activamente en eliminarlas", afirmó Reis. "Solo se requiere de una persona en el vecindario para producir suficientes mosquitos que causen grandes problemas".

NO EN MI CASA



Haga que el interior y exterior de su casa sea a prueba de mosquitos reduciendo la posibilidad de encontrarse con esta plaga

EN EL INTERIOR



MOSQUITEROS

Repare cualquier orificio para mantener los mosquitos afuera.



PLANTAS DE INTERIOR

No riegue en exceso las plantas y mantenga los platos libres de agua estancada.



TAZONES DE AGUA PARA MASCOTAS

Vacíe los tazones interiores y reemplace el agua dos veces por semana.



ELECTRODOMÉSTICOS QUE RETIENEN AGUA

Manténgalos libres de agua cuando no se utilicen con regularidad, vacíe y limpie los contenedores de agua una vez por semana. Estos incluyen cafeteras, humidificadores y depósitos de agua de aparatos dentales.



BAÑOS

Un inodoro sin usar, como cuando los residentes están de vacaciones, es un lugar perfecto para que los mosquitos depositen sus huevos.



VENTANAS

Antes de abrir las ventanas, asegúrese de que los mosquiteros hayan sido reparados y de que no tengan orificios.



ESTANQUES DE PECES

Coloque peces come mosquitos y elimine el exceso de vegetación.



SPAS Y JACUZZIS

Manténgalos limpios y filtrados. Si no los utiliza, manténgalos vacíos y tapados.




PLANTAS EN MACETAS

Se recomienda encarecidamente a los residentes que desechen los platos y otros depósitos de agua o llenarlos con arena. Elimine el exceso de agua de las macetas y límpielas una vez por semana.



CONTENEDORES DE BASURA

Elimine el agua estancada, mantenga las tapas bien cerradas.





BAÑOS DE AVES O FUENTES

Elimine el agua y límpielos completamente una vez por semana y vuelva a rellenarlos.



TAZONES DE AGUA PARA MASCOTAS

Vacíe los platos exteriores y reemplace el agua dos veces por semana.



ASADORES

Manténgalos cubiertos para que no se acumule agua en su interior.



CANALES DE DESAGÜE DE LLUVIA

Elimine las hojas, suciedad y desechos. Manténgalos limpios para maximizar el flujo de agua y evitar el agua estancada.



BEBEDORES DE ANIMALES

Coloque peces como mosquitos o cambie el agua semanalmente.



CUBETAS/RECIPIENTES

Manténgalos secos y almacénelos boca abajo.



ASPERSORES

No riegue excesivamente los jardines — el agua excedente puede ofrecer entornos de reproducción.



LLANTAS

Deséchelos correctamente o cúbralos a fin de que el agua no se acumule en su interior. Perfore orificios para que el agua se drene de los columpios de neumáticos.



LONAS

Séquelas y retire el agua que se acumule después de llover.



HUECOS EN LOS ÁRBOLES

Verifique que no tengan agua durante la estación de lluvia. Si tienen agua, consulte a un arborista para determinar el mejor método para eliminarla. También puede contactar a su distrito de control de mosquitos para obtener ayuda.



CARRETIILLAS

Elimine el agua estancada, almacénelas boca abajo.



BARCOS AL DESCUBIERTO

Elimine el agua estancada. Cúbralos con una lona.



PISCINAS

Manténgalos limpios y filtrados. En caso contrario, drénelas completamente o coloque gambusias.



DESAGÜES DE JARDÍN

Coloque mosquiteros en todos los drenajes de jardín para evitar que los mosquitos depositen sus huevos en su interior. Aquí se indica cómo hacerlo:

- 1 Obtenga los materiales. Usted necesitará material estándar de mosquiteros de ventanas y bandas de sujeción o adhesivo (es decir, pistola de pegamento caliente).
- 2 Corte dos piezas del mosquitero en forma de un círculo más grande que la tapa del desagüe.
- 3 Coloque una pieza sobre la otra. Gire la pieza superior hasta que la malla del mosquitero de las dos piezas no está alineada y los orificios entre la malla sean más pequeños.
- 4 Coloque las piezas del mosquitero sobre el drenaje o dentro de la tapa del drenaje contra la rejilla existente. Péguelas o utilice bandas de sujeción para fijarlas en su lugar.
- 5 Una vez que los mosquiteros estén sujetos, corte el material restante de la parte superior del desagüe o de la cubierta.
- 6 Repita los pasos para todos los drenajes de jardín.

Sugerencia: Es posible que deba limpiar los mosquiteros periódicamente para evitar que se obstruyan. Considere colocar pequeñas piedras de jardinería o arena sobre el drenaje para evitar la acumulación de desechos.

1. PEQUEÑO NINJA

La hembra del *Aedes aegypti* sigue a su presa y después le pica, pero no en un solo lugar.

Cuando pica, chupa sangre y después se desplaza rápidamente a un nuevo punto de la misma persona — lo cual disminuye la posibilidad de que el mosquito sea aplastado. Para los seres humanos, esto significa múltiples ronchas y áreas con picazón.

2. ADAPTABLE

La larva es capaz de sobrevivir y crecer en tan solo una tapa de agua, dentro y fuera de la casa. Se sabe que este mosquito coloca sus huevos en cafeteras, humidificadores e inodoros. El mosquito también permanece adentro y activo durante el invierno, disfrutando del clima cálido y la comida gratis que se ofrece dentro de una casa. Sus huevos pueden sobrevivir hasta un año en una superficie seca.

3. MANTIENE LOS HUEVOS EN MÁS DE UNA CESTA

El *Aedes aegypti* es muy astuto al poner sus huevos. Si bien muchos mosquitos depositan conjuntos de huevos en serie en una sola fuente de agua, el *Aedes aegypti* deposita huevos singularmente y solo sobre la línea de agua en diversos contenedores. Ya que las hembras depositan hasta 1,000 huevos en su vida de dos semanas, tendrá muchos sobrevivientes.

4. PORTADOR PELIGROSO

El *Aedes aegypti* puede ser el portador del virus de la fiebre amarilla, el virus de Zika y el virus del dengue. Debido a que el alimento preferido del mosquito son los seres humanos, también es un vector eficiente de estos virus. Por ejemplo, si un mosquito se alimenta de un viajero humano con una infección activa de alguno de estos virus, después el mosquito puede transmitir estas mismas enfermedades a los residentes de la zona.

6 HECHOS SORPRENDENTES ACERCA DE ESTE CAZADOR DECIDIDO

POR
RODNEY
OROSCO

El mosquito *Aedes aegypti*



5. BUFETE TODO EL DÍA

Las hembras del *Aedes aegypti* se alimentan durante el día, todo el día, en el interior o al aire libre. Una hembra se alimentará de sangre varias veces para ayudarse a producir sus huevos.

6. HOSTIGADOR EN EL AGUA

La larva del *Aedes aegypti* con frecuencia se alimenta de otras especies de larvas de mosquitos que se depositaron en el mismo cuerpo de agua, consumiendo más de los microorganismos disponibles. El resultado: la plaga más mala de todas sobrevive.

CICLO DE VIDA DEL MOSQUITO *Aedes aegypti*

HUEVO

Después de una comida de sangre, la hembra del *Aedes aegypti* deposita sus huevos en las paredes internas de pequeños recipientes de agua artificiales o naturales. Las larvas eclosionan cuando el agua cubre los huevos a consecuencia de la lluvia o de la actividad humana.

LARVA


La larva pasa por cuatro etapas de crecimiento de alrededor de cuatro días, antes de transformarse en pupa. Los machos se desarrollan más rápido que las hembras. Las larvas se alimentan de microorganismos y otros materiales orgánicos en el agua.

PUPA

Cuando se encuentran en el agua, las pupas son móviles, pero no se alimentan durante este periodo. Les toma alrededor de dos días para convertirse en un mosquito adulto.

ADULTO

La vida de un adulto dura alrededor de dos semanas. Este mosquito está bien adaptado para vivir en el interior y prefiere alimentarse con seres humanos.



LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

La mayor prioridad de los distritos de control de mosquitos y vectores del Condado de Fresno es proteger a los residentes

POR RODNEY OROSCO

Una fascinación por los insectos condujo a la Directora de Servicios Científicos del Distrito Consolidado de Reducción de Mosquitos (CMAD) al mundo de los mosquitos — esto, además de su anhelo de proteger a su comunidad.

Una clase de entomología introductoria de pregrado de la CSU en Fresno se convirtió en un trabajo de verano en el distrito y sirvió como el inicio de una relación significativa.

"Me enamoré del trabajo", expresó ella. "Mi trabajo es proteger la salud pública y es algo que tomo sumamente en serio".

Su trabajo en CMAD evita que algunos virus muy malos lastimen a sus seres queridos y garantiza que todas las personas puedan disfrutar el Condado de Fresno con seguridad.

Holeman sabe que la mejor manera de combatir a los mosquitos empieza por entenderlos. En esta sesión de preguntas y respuestas comparte aspectos clave que debe saber acerca de los mosquitos y sobre cómo protegerse en el Condado de Fresno.

¿CUÁNDO SUELEN PICAR LOS MOSQUITOS?

La conducta de picar de los mosquitos varía según la especie. Los mosquitos *culex*, nuestra variedad endémica, prefieren morder al amanecer y al atardecer, mientras que el *Aedes aegypti*, el mosquito de la fiebre amarilla, pica durante todo el día e incluso también por las noches. Si usted está afuera, siempre debe protegerse de las picaduras de mosquitos aplicándose repelente contra insectos, independientemente de la hora del día que se trate.

¿POR QUÉ LOS MOSQUITOS SON TAN BUENOS PORTADORES DE ENFERMEDADES?

La biología, el comportamiento y la ecología de los mosquitos los hacen excelentes vectores de enfermedades. Los mosquitos hembras se alimentan con sangre para que sus huevos puedan madurar antes de depositarlos. Sin embargo, este comportamiento resulta en que ocasionalmente la hembra adquiere patógenos o enfermedades que puede transmitir en una siguiente comida de sangre. También, algunas especies de mosquitos viven en proximidad cercana a las personas, aumentando las probabilidades de transmisión de enfermedades.

¿CUÁNTO VIVEN LOS MOSQUITOS?

Su ciclo de vida depende de la especie, pero la mayoría de los mosquitos viven de dos a tres semanas.

¿CÓMO SE PUEDEN EVITAR LAS PICADURAS DE MOSQUITOS?

El uso de repelente contra mosquitos según indica la etiqueta es la mejor forma de prevenir las picaduras de mosquitos. Hay diversas opciones de repelentes contra mosquitos. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades recomienda los repelentes que

contengan alguno de los siguientes ingredientes activos para evitar las picaduras de mosquitos: DEET, picaridin, aceite de eucalipto de limón e IR3535. Los pantalones holgados y las camisas de manga larga pueden proveer una protección adicional contra las picaduras de mosquitos, ya que los mantienen alejados de su piel.

¿POR QUÉ NO SE PUEDE MATAR A LOS MOSQUITOS SIMPLEMENTE ROCIÁNDOLES INSECTICIDA?

Si rociamos a los mosquitos con insecticida, pero solo si es sustentable y eficaz. También existen muchas variables. Si no podemos identificar el origen de los mosquitos, tendremos que fumigar a los adultos con regularidad para mantener el efecto. En algunos casos, incluso esto no es eficaz debido a los altos niveles de resistencia a los insecticidas que poseen algunos mosquitos en el valle. Rociamos a los mosquitos adultos cuando existe cualquier indicación de una enfermedad. Si bien la reducción en la población de mosquitos es a corto plazo, ciertas aplicaciones repetidas y enfocadas pueden interrumpir los ciclos de transmisión y disminuir el número de mosquitos portadores de enfermedades en un área y consecuentemente reducir el riesgo para las personas.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL Aedes Aegypti?

Las áreas en rojo del Condado de Fresno indican donde se ha encontrado el *Aedes aegypti* desde 2015.




FOTO CORTESÍA DE JODI HOLEMAN

**"SI USTED ESTÁ
AFUERA SIEMPRE
DEBE PROTEGERSE".**

JODI HOLEMAN
Directora de Servicios Científicos,
Distrito Consolidado de
Reducción de Mosquitos



LIBRE DE MOLESTIAS

¡CONDADO DE FRESNO!

La prevención contra los mosquitos y las enfermedades que transmiten es simple: Siga el agua. Y cuando encuentre el agua, elimínela — independientemente de que se encuentre fuera o dentro de un hogar. También asegúrese de usar repelente contra insectos para evitar picaduras y sugiera a sus vecinos que adopten estas mismas medidas.

Los distritos de control de mosquitos y vectores proveen servicios de control de mosquitos en toda el área, incluyendo: tratamiento de fuentes de origen, captura de mosquitos, supervisión de enfermedades, programas educativos, además de responder a solicitudes de servicio del público. Para obtener más información, contacte a su distrito.



PROTEJA...

A SU FAMILIA

- ☐ Use ropa de manga larga cuando los mosquitos estén activos (frecuentemente al anochecer y al amanecer)
- ☐ Utilice un repelente aprobado por la EPA y siempre siga las instrucciones en la etiqueta
- ☐ Manténgase alerta del agua estancada y tome medidas proactivas para eliminarla

SU HOGAR

- ☐ Repare los mosquiteros rotos
- ☐ Repare las llaves de agua con fugas
- ☐ Mantenga agua fresca en los tazones de agua para las mascotas
- ☐ Deseche los platos debajo de las plantas en macetas y todos los demás contenedores de agua que no sean necesarios

SU PROPIEDAD

- ☐ Drene completamente las piscinas/spas que no utilice
- ☐ Almacene las cubetas y contenedores boca abajo
- ☐ Coloque gambusias (pez mosquito) en los bebederos para el ganado
- ☐ Evite regar demasiado para eviatri la acumulación de agua
- ☐ Coloque un mosquitero o tapa en todos los desagües de jardines

DISTRITO CONSOLIDADO DE REDUCCIÓN DE MOSQUITOS

Cubre aproximadamente 1,100 millas cuadradas en la región central y oriental del Condado de Fresno, incluyendo:

Clovis	Kingsburg	Reedley
Caruthers	Laton	Riverdale
Del Rey	Orange Cove	Sanger
Fresno	Parlier	Selma
Fowler	Raisin City	

559-896-1085
mosquitobuzz.net



DISTRITO DE CONTROL DE MOSQUITOS Y VECTORES DE FRESNO

Cubre la región central y occidental de Fresno y la región central del Condado de Fresno, incluyendo:

Kerman
Biola
Calwa
Málaga
Easton

559-268-6565
fresnomosquito.org



DISTRITO DE REDUCCIÓN DE MOSQUITOS DE FRESNO WESTSIDE

Cubre casi 1,300 millas cuadradas de la región occidental del Condado de Fresno, incluyendo:

Firebaugh
Mendota
Tranquillity
Five Points
Three Rocks
Oro Loma

559-659-2437
fresnowestmosquito.com

